



Productinformatie MM09827



Specificaties

Product groep	LED Driver	IP-classificatie	IP20
Spanning info	AC/DC	Beschermingsklasse	II
Uitgangsspanning	3-72 V	Levensduur L70/B10	50000 u
Stroom uit	350-700 mA	Dimbaar	Ja
Uitgangsspanning info	DC V	Lengte	110 mm
Bedrijfstemp. Min	-25 ° graden	Hoogte	23 mm
Bedrijfstemp. Max	50 ° graden	Breedte	50 mm
		Powerfactor	0.9 >
		Dimtechniek	Dimbaar, met Push-button, DALI

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



DALI Driver Dimbaar



DIMBAAR met MEGAMAN driver : Dali , PushDIM en 1-10V aanstuurbaar en vaak in combinatie met MEGAMAN LED verlichting terug dimbaar naar slechts 1 % .

Driver Flicker Vrij.



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Push Dim

Eenvoudige bediening mogelijk met Puls-drukker als stuursignaal voor het Dimmen en Aan/uit van de geïnstalleerde LED verlichting .

Ook afroepen van geheugen (laatste DIM nivo) mogelijk , dus ook weer Aan op laatst gekozen nivo - Dim stand.



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED Driver	Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
Behuizing	Kunststof behuizing	IP-classificatie	IP20
Bedrijfstemp. Min	-25 ° graden	Beschermingsklasse	II

Spannings eigenschappen

Spanning info	AC/DC	Uitgangsspanning info	DC V
Uitgangsspanning	3-72 V		

Vermogen

Stroom uit	350-700 mA	Geschikt voor constante stroom	Ja
------------	------------	--------------------------------	----

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000	Energie-efficiëntieklasse	nvt
Levensduur L70/B10	50000 u		

Dim eigenschappen

Dimbaar	Ja	Dimbaar met potentiometer (geintegr)	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee	Dimbaar met Push-button	Ja
Dimbaar DALI	Ja	Type dimming	DALI



Afmetingen & gewicht

Lengte	110 mm	Verpak.breedte	55 mm
Hoogte	23 mm	Verpak.hoogte	25 mm
Breedte	50 mm	Gewicht (netto)	114 gr
Verpak.lengte	115 mm		

Vermogenseigenschappen

Uitgangsvermogen	25 W	Powerfactor	0.9 >
Vermogen opgenomen standby	0.5 W		

Overige eigenschappen

Uitvoering	Dynamisch
------------	-----------



LED Driver MM09827

Fabrikant	Model	Opmerking
ABB Busch-Jaeger	2117/11 U	DALI-potentiometer met geïntegreerde netvoeding
GIRA	2028-00	DALI-potentiometer met geïntegreerde netvoeding
Jung	240 PDPE	DALI-potentiometer met geïntegreerde netvoeding